



# Стол со скамьями тип 001

ПАСПОРТ  
ТУ 9685-001-0194700640-2015

Группа компаний  
«Спортивный лев»  
г. Таганрог, ул. Москатова, 33/1  
тел. 8(8634) 314-736, 379-358  
[www.sport-lion.ru](http://www.sport-lion.ru)

г. Таганрог

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом оборудования

### 1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Стол со скамьями тип 001 (далее изделие)  
1.2. Изготовитель: ИП Голуб А.В., Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый, дом 1.  
ИНН 615491396434, тел.: 8(8634) 37-93-58, www.sport-lion.ru  
1.3. Заводской номер 20  
1.4. Дата выпуска «25» октября 2017 года

### 2. Основные технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500x1500 x600 мм.

### 3. Комплектность.

№	Наименование	Количество
1	<u>Стол со скамьями тип 001</u>	1

### 4. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует: ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013

Дата выпуска «25» октября 2017 года.

Голуб А.В.

### 5. Свидетельство об консервации

изделие подвергнуто консервации на \_\_\_\_\_  
наименование предприятия, проводившего консервацию \_\_\_\_\_  
согласно требованиям нормативных документов \_\_\_\_\_  
Дата консервации \_\_\_\_\_  
Срок консервации \_\_\_\_\_ М.П.  
Консервацию провел \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано: ИП Голуб А.В., Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый, дом 1

наименование предприятия, проводившего упаковку \_\_\_\_\_  
Дата упаковки «25» октября 2017 года

Голуб А.В.

расшифровка подписи

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом оборудования

## 7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, вызванные использованием товара не в соответствии с правилами эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные использованием товара не по назначению.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефект, вызванный действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Потребителя или третьих лиц.

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев со дня приёмки товара.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

## 8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок товара в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

## 9. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		

## 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

## 11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом оборудования

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом оборудования

### 12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

### 13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

### 14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка изделия проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
- при использовании бетона, рекомендуется использовать бетон марки М350.

14.4. Сборка изделия проводится согласно схеме, представленной на рисунке 1 (Если таковая имеется).

### 15. Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделия проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

## 16. Правила безопасной эксплуатации изделия.

16.1. Присутствие на детской площадке детей, не достигших 7-ми лет без присмотра взрослых не допустимо (РЕБЕНКА ДО 7 ЛЕТ – НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА).

16.2. Изделие представляет собой модульную конструкцию.

16.3. Изделие используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации изделия эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

16.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для детей.

16.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

16.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

16.7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Материал	Размер частиц материала,	Минимальная толщина слоя, мм
	мм	
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20 - 80	300
Древесные опилки	5 - 30	
Песок	0,2 - 2	
Гравий	2 - 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на гравии		

## 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр изделия необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных и металлических конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр изделия необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления, на наличие механических дефектов или повреждений.

17.3. Ежегодный основной осмотр изделия проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

## 18. Техническое обслуживание

18.1. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок производится эксплуатантом (владельцем) и должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- а) проверку и подтягивание креплений;
- б) обновление окраски и уход за поверхностями;
- в) обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- г) смазку шарниров;
- д) разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;
- е) чистоту оборудования;
- ж) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);
- з) восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;
- и) профилактический осмотр свободных пространств.

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом оборудования

**Приложение А  
(справочное)  
Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки  
АКТ**

**Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**  
№: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ город

Владелец \_\_\_\_\_

Адрес установки \_\_\_\_\_

Характеристика поверхности игровой площадки: \_\_\_\_\_

**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

личная подпись \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение Б  
(справочное)  
Пример графика ежедневного визуального осмотра**

**ГРАФИК ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

**Приложение В  
(справочное)  
Визуальный и функциональный осмотры**

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

### Чертежи и схемы

Производитель вправе вносить незначительные изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей.




Рисунок 1 - (Изделие поставляется в собранном виде)

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом оборудования